

110寸产品搬运注意事项

目录

1.楼梯&电梯搬运注意事项


2.带包装产品搬运注意事项

3.不带包装产品搬运注意事项


1.楼梯&电梯搬运注意事项

110寸电视外包尺寸较大（2680*1730*320mm）需要满足以下尺寸要求方可入户安装

- ◆ 电梯：电梯进门处拐角到电梯对角长2.8米以上，如图



- ◆ 楼梯：转角宽度2.8米以上，进深1.4米以上




- ◆ 门：门的高度1.8米以上，宽度：35厘米以上




PS:以上为带包装方式横放安装,

2.带包装产品搬运注意事项

横放搬运




竖放搬运




- 产品搬运过程中，横放或者竖放搬运，需要在6个箭头位置增加抬力点。
- 搬运过程中尽量保持4-6个人。

2.带包装产品搬运注意事项

平放搬运



斜放搬运




- 不允许平方搬运。
- 斜向搬运，前后方向均需 $\leq 15^\circ$ 。
- 搬运过程中尽量保证同抬同放，防止一侧先放一侧后放，造成磕伤或者碎屏等风险。

3.不带包装产品搬运注意事项

横放搬运




竖放搬运




- 产品搬运过程中，横放或者竖放搬运，需要在6个箭头位置增加抬力点。
- 搬运过程中尽量保持4个人或以上。
- 竖放搬运，机器下侧必须放置原机包装带的EPE，并保持EPE不能脱开脱落。

3.不带包装产品搬运注意事项

平放搬运



斜放搬运



- 不允许平放搬运。
- 斜向搬运，前后方向均需 $\leq 15^\circ$ 。
- 搬运过程中尽量保证同抬同放，防止一侧先放一侧后放，造成磕伤或者碎屏等风险。

Thank you!